



Gama tomates 2020-21



Todos los destinos,
todos los mercados

Sharing a healthy future





Nomenclatura utilizada

TOMATE (*Solanum lycopersicum*)

Nombre científico	Nombre común inglés	Nombre común español	Código
Virus:			
<i>Beet curly top virus</i>	Curly top	Virus del rizado apical de la remolacha	BCTV
<i>Cucumber mosaic virus</i>	Cucumber mosaic	Virus del mosaico del pepino	CMV
<i>Pepino mosaic virus</i>	Pepino mosaic	Virus del mosaico del pepino dulce	PepMV
<i>Tobacco mosaic virus</i>	Tobacco mosaic	Virus del mosaico del tabaco	TMV
<i>Tomato apex necrosis virus</i>	Tomato apex necrosis	Virus de la marchitez del tomate	ToANV
<i>Tomato torrado virus</i>	Tomato torrado	Virus del torrado del tomate	ToTV
<i>Tomato mosaic virus</i>	Tomato mosaic	Virus del mosaico del tomate	ToMV
<i>Tomato yellow leaf curl virus</i>	Tomato yellow leaf curl	Virus del rizado amarillo del tomate	TYLCV
<i>Tomato spotted wilt virus</i>	Tomato spotted wilt	Virus del bronceado del tomate	TSWV
Bacterias:			
<i>Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis</i>	Bacterial canker	Chancro bacteriano del tomate	Cmm
<i>Pseudomonas corrugata</i>	Pith necrosis	Médula hueca del tomate; necrosis medular del tomate	Pc
<i>Pseudomonas syringae pv. tomat</i>	Bacterial speck	Mancha bacteriana o peca del tomate	Pst
<i>Ralstonia solanacearum</i>	Bacterial wilt	Podredumbre parda de la patata; Marchitez bacteriana de las solanáceas	Rs
<i>Xanthomonas campestris pv. vesicatoria</i>	Bacterial spot	Mancha o sarna bacteriana	Xcv
Hongos:			
<i>Alternaria alternata f. sp. lycopersici</i>	Alternaria stem canker	Alternaria	Aal
<i>Alternaria solani</i>	Early blight	Tizón temprano del tomate, Alternariosis del tomate	As
<i>Corynespora cassicola</i>	Target spot	Mancha foliar	Cc
<i>Fulvia fulva (ex Cladosporium fulvum)</i>	Leaf mold	Cladosporium	Ff (ex Cf)
<i>Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici</i>	Fusarium wilt	Fusarium	Fol
<i>Stemphylium botryosum f. sp. lycopersici</i>	Gray leaf spot	Mancha gris de la hoja de tomate	Sbl
<i>Phytophthora infestans</i>	Late blight	Mildiu	Pi
<i>Phytophthora parasitica</i>	Buckeye fruit and root rot	Podredumbre de la raíz	Pp
<i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	Corky root rot	Acorchamiento de la raíz	Pl
<i>Verticillium albo-atrum</i>	Verticillium wilt	Verticillium	Va
<i>Verticillium dahliae</i>	Verticillium wilt	Verticillium	Vd
<i>Fusarium oxysporum f. sp. radicles lycopersici</i>	Fusarium crown and root rot	Fusarium	For
<i>Stemphylium lycopersici</i>	Gray leaf spot	Mancha gris de la hoja de tomate	Sl
<i>Stemphylium solani</i>	Gray leaf spot	Mancha gris de la hoja de tomate	Ss
<i>Leveillula taurica (anamorph: Oidiopsis sicula)</i>	Powdery mildew	Oidio	Lt
<i>Oidium neolyopersici (ex Oidium lycopersicum)</i>	Powdery mildew	Oidio	On (ex Ol)
Nemátodos:			
<i>Meloidogyne arenaria</i>	Root-knot	Nemátodos	Ma
<i>Meloidogyne incognita</i>	Root-knot	Nemátodos	Mi
<i>Meloidogyne javanica</i>	Root-knot	Nemátodos	Mj



La mejor forma de prevenir las enfermedades es incorporar variedades con mayor número de resistencias.

La aparición de enfermedades en los distintos cultivos hortícolas está siendo cada vez más habitual en el sector. Lejos de ser un impedimento, para Rijk Zwaan este aspecto lleva muchos años trabajándose como un reto. Nuestro objetivo es conseguir nuevas variedades que aporten la resistencia necesaria y anticiparse, previniendo, al efecto negativo de las enfermedades en los diferentes cultivos.

Este proceso, evidentemente, lleva su tiempo, pero confiamos que el resultado final será la mejor solución para el agricultor a la hora de conseguir un cultivo sano, de

calidad y con todas las garantías de que la planta va a dar el mayor rendimiento posible hasta el final del ciclo y sin sufrir problemas externos.

Contar con materiales resistentes a las diversas enfermedades que se dan, a día de hoy, en el campo también supone otras ventajas: frutos más saludables, plantas que no tienen excesivos tratamientos químicos y compromiso con el medio ambiente llegando, incluso, en algunas ocasiones, al residuo cero con el fin de cumplir con las demandas del consumidor.



Nuevos laboratorios de Fitopatología de Rijk Zwaan en El Mami, Almería



Guía rápida de cultivos

Tipo	PRIMAVERA	VERANO
	Ciclo corto	Aire libre
Cuello verde	Montenegro RZ Rocasol RZ Lagoverde RZ	Rocasol RZ Lagoverde RZ
Cuello blanco	Alvalade RZ Valderrama RZ Lebrijano RZ	Lebrijano RZ
Pera suelto	Montaner RZ Yukatan RZ	Montaner RZ
Intermedio suelto	Sakhiya RZ	
Ramo	Delyca RZ Ramytom RZ Tirrenico RZ Realsol RZ	Tirrenico RZ
Cocktail	Grintoso RZ	
Cherry pera		
Cherry ramo	Mandello RZ	
Cherry suelto	Guindo RZ	Guindo RZ (Malla)
Diversificación	Rugantino RZ	



Tipo	OTOÑO	INVIERNO
	Ciclo corto	Ciclo largo
Cuello verde	Montenegro RZ Caboverde RZ	Caboverde RZ
Cuello blanco	Valderrama RZ Lebrijano RZ Alvalade RZ	Valdeon RZ
Pera suelto	Yukatan RZ Atakama RZ	Atakama RZ
Intermedio suelto	Pizarro RZ Rychka RZ	Magallanes RZ Pizarro RZ Rychka RZ
Ramo	Razymo RZ Raymos RZ Ramytom RZ Delyca RZ Ramyle RZ Ramybelle RZ Realsol RZ	Raymos RZ Delyca RZ Ramyle RZ Ramybelle RZ Realsol RZ
Cocktail	Calioso RZ	Calioso RZ Grintoso RZ
Cherry pera		Ternetto RZ Redetto RZ
Cherry ramo	Mandello RZ	Sugarland RZ Mandello RZ
Cherry suelto	Lamyce RZ Nancy RZ 74-131 RZ	Lamyce RZ Nancy RZ 74-131 RZ
Diversificación	Rugantino RZ	Tatami RZ Maggino RZ Operino RZ
Calefacción (High Tech)		Deliquia RZ Solarino RZ Brioso RZ




Cuello verde

portainjerto
Embajador RZ
recomendado

Montenegro RZ | G-GG

Sabor y conservación en verde

 ToMV:0-2/ Ff:A-E/Fol:0,1/Sbl/Va:0/Vd:0  TYLCV/Ma/Mi/Mj

- Variedad de tomate para recolección en pintón.
- Planta de entrenado medio, con frutos de cuello verde oscuro.
- Calibre G-GG y un color muy atractivo.
- Frutos con muy buena firmeza, conservación y buen sabor.

Caboverde RZ | GG

Calibre y calidad en invierno

 ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0  TYLCV/Ma/Mi/Mj

- Tomate beef cuello verde para ciclos largos de otoño-invierno.
- Muestra buenos cuajes en condiciones de frío y mantiene el calibre y la calidad en el periodo de invierno.





Rocasol RZ | GG

Calidad y sabor en primavera

HR ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0 **IR** TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj

- Variedad de tomate beef cuello verde para ciclos de primavera-verano.
- Planta compacta, precoz y productiva. .
- Frutos de calibre GG (300 g) con buena calidad incluso en condiciones de aire libre.

Lagoverde RZ | G-GG **NEW**

Sabor y color

HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0 **IR** TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj

- Variedad de tomate pintón de calibre G-GG (200-220 g)
- Fruto con un excelente color y sabor.
- Recomendado para ciclos cortos de primavera y otoño.





Cuello blanco



Alvalade RZ | G-GG 



Homogeneidad y brillo

 ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0  TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj

- Variedad de tomate beef cuello blanco de planta compacta y muy productiva.
- Frutos de calibre G-GG con muy buen color y brillo. (Mercado “pintón” o rojo).
- Sin Blotching.
- Recomendada para ciclos cortos de primavera temprana y otoño.

Valderrama RZ | GG-GGG

Calibre y precocidad

 ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0  TSWV

- Tomate beef cuello blanco de planta compacta, precoz y productiva.
- Frutos de gran calibre: GG-GGG (250 g) hasta el final del ciclo.
- Buena firmeza, conservación y sabor.
- Recomendado para ciclos de primavera (trasplantes desde enero hasta abril) y otoño.







Lebrijano RZ | GG-GGG

 ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0  TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj

- Planta compacta, precoz y productiva.
- Frutos uniformes de gran calibre GG-GGG (250-300 g).
- Recomendado para ciclos de primavera-verano y otoño temprano.

Valdeon RZ | G-GG

Alta producción en invierno

 ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0  TYLCV

- Beef cuello blanco para ciclos largos de otoño-invierno.
- Frutos achatados de gran calibre.





Intermedio suelto



Rychka RZ (74-342 RZ) | G-GG 

Calibre y Color

 ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0  TYLCV /Ma/Mi/Mj

- Planta vigorosa con frutos de calibre G-GG.
- Frutos de forma achatada y muy buen color rojo.
- Excelente vida comercial.
- Recomendada para ciclos largos de cultivo.



Sakhiya RZ | GG | Primavera

Calibre duradero

 ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0  TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj

- Variedad de tomate intermedio de planta vigorosa.
- Frutos con un calibre promedio de 230 g.
- Buen comportamiento en ciclos cortos de otoño y primavera.



Magallanes RZ | G+

Calibre constante

HR ToMV:0-2/Ff:B,D/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 **IR** TYLCV/Ma/Mi/Mj

- Tomate intermedio para recolección en suelto.
- Muy buen comportamiento en ciclos largos.
- Planta vigorosa, productiva y precoz con frutos de un calibre promedio de 200 g.
- Frutos de larga vida comercial.
- Recomendado para trasplantes de finales de agosto y el mes de septiembre.

Pizarro RZ (74-340 RZ) | M-G **NEW**

Calidad y uniformidad

HR ToMV:0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 **IR** TSWV /TYLCV/Ma/Mi/Mj

- Tomate intermedio suelto con muy buena planta para el periodo de invierno.
- Frutos de calibre M-G, con muy buena calidad y uniformidad durante todo el ciclo.
- Buen color y firmeza.
- Posibilidad de recolección en rama.





Ramos



Razymo RZ  | M-MM

Trasplantes tempranos

HR ToMV:0-2/Ff:B,D/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 **IR** TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj

Delyca RZ  | M

Precocidad y producción

HR ToMV:0-2/Ff:B,D/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 **IR** TSWV/TYLCV

Ramytom RZ | M-G 

Más kilos en menos tiempo

HR ToMV:0-2/Ff:B,D/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 **IR** TSWV/TYLCV

- Planta vigorosa, compacta y muy productiva.
- Ramos uniformes con frutos de buen calibre.
- Buen cuaje con altas temperaturas.
- Muy buena firmeza y larga vida comercial.
- Sin tendencia al rajado.



Raymos RZ | M+ |  **DEFENSE**

Ramo o suelto desde temprano

HR ToMV:0-2/Ff:B,D/Fol:0,1/Lt/Va:0/Vd:0 **IR** TYLCV

- Planta abierta con buen comportamiento en trasplantes tempranos.
- Ramos largos y uniformes.
- Frutos lisos y redondos con buen color, gran firmeza y buen sabor.
- Posibilidad de recolección en ramo o suelto.



Realsol RZ (74-225 RZ) | G

 ToMV:0-2/Ff:B,D/Fol:0,1/Va:0/Vd:0  TYLCV/ Ma/Mi/Mj

- Planta vigorosa y equilibrada.
- Variedad precoz.
- Ramos uniformes con frutos de calibre M-G..
- Color rojo intenso y sin tendencia al rajado.



Ramyle RZ | M

Rusticidad y calidad de piel

 ToMV:0-2/Ff:B,D/Fol:0,1/Va:0/Vd:0  TSWW/TYLCV/Ma/Mi/Mj

- Planta vigorosa.
- Partes verdes muy llamativas.
- Muy buena conservación post-cosecha.

Ramybelle RZ (74-223 RZ) | M-MM | Lt

 ToMV:0-2/Ff:B,D/Fol:0,1/Lt/Va:0/Vd:0  TYLCV

- Variedad de ramo para ciclos de otoño-invierno.
- Planta vigorosa de porte equilibrado.
- Ramos uniformes con frutos de color rojo intenso, muy buena firmeza y buen nivel de °Brix.
- Posibilidad de recolección en ramo o suelto.

Tirrenico RZ | M-G

 ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0  TSWW/Ma/Mi/Mj





Pera suelto



Yukatan RZ NEW

Producción y precocidad para ciclo corto

HR ToMV:0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 **IR** TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj

- Tomate pera con buen comportamiento en ciclos cortos de otoño y primavera.
- Buen cuaje con calor.
- Variedad productiva con frutos de buen calibre.

Atakama RZ NEW

La pera en invierno

HR ToMV:0-2/Fol:0-2/Va:0/Vd:0 **IR** TSWV/TYLCV

- Tomate pera con buen comportamiento en ciclos largos.
- Buen cuaje en invierno.
- Muy buena calidad de fruta: piel, color, vida comercial, sabor,...
- Mantiene el calibre y la forma en los meses de invierno.



Montaner RZ

Calibre en pera

HR ToMV:0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 **IR** TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj

- Variedad de tomate pera muy productiva.
- Frutos de calibre grande (150 g.) con forma alargada y buena firmeza.
- Recomendada para ciclos de primavera (invernadero), verano (malla o calle) y mercados locales.



Cocktail



Calioso RZ

El cocktail premiun del mediterráneo

HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0/Si **IR** TYLCV/On (ex OI)/Ma/Mi/Mj

- Planta vigorosa para producciones de otoño-invierno en zonas mediterráneas.
- Frutos de color rojo intenso con un calibre cocktail estable durante todo el ciclo.



Grintoso RZ

HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0/Si **IR** TSWW/TYLCV/On (ex OI)/Ma/Mi/Mj

- Tomate cocktail para recolección en ramo.
- Planta muy vigorosa para ciclos largos de otoño - invierno en zonas mediterráneas.
- Ramos uniformes con frutos de color rojo intenso (35-40 g).
- Trasplantes de final de agosto y mes de septiembre.



Cherry pera

Portainjerto
Embajador RZ
recomendado

Ternetto RZ

Sabor y producción en suelto

HR ToMV:0-2/Fol:0,1 IR Ma/Mi/Mj



Redetto RZ

Innovación en rama

HR ToMV:0-2/Fol:0 IR Ma/Mi/Mj

- Planta generativa con buen comportamiento en ciclos largos.
- Ramos uniformes con atractivas partes verdes.
- Frutos asurcados de gran calidad.





Cubelli

Los mejores tomates blocky



Amor a primera vista - eso es lo que pasa cuando ves Cubelli.

Te seduce con su apariencia auténtica y la textura exterior, prometiéndote un conjunto infinito de posibilidades en la cocina.

Su aspecto y sabor hacen de Cubelli un éxito para soluciones de embalaje originales y llamativas.

El hecho de que Cubelli sea la mejor gama de tomates de blocky se demuestra por las muchas ventajas que ofrece, que incluyen:

- Aspecto atractivo y distintivo.
- Sabor característico.
- Ofrece a cada consumidor la posibilidad de crear un delicioso plato en casa.
- Vida útil mejorada durante la cual el sabor sigue siendo el mismo.





Cherry ramo



Mandello RZ

Un plus en el segmento cherry-rama

HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0 **IR** TYLCV/Ma/Mi/Mj

- Variedad vigorosa, rústica y productiva.
- Ramos largos con partes verdes potentes.
- Frutos con muy buen color y sabor y sin tendencia al rajado.
- Recomendada para ciclos largos de cultivo.



Sugarland RZ

HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1 **IR** Ma/Mi/Mj

- Variedad de cherry-rama “premium”.
- Ramos compactos con frutos de calibre 20-25 mm”.
- Color rojo intenso y brillante..
- Muy buen sabor.





Cherry suelto



Lamyce RZ

 ToMV:0-2  TYLCV/Ma/Mi/Mj

- Tomate cherry para recolección en suelto.
- Planta vigorosa con buen comportamiento en invierno.
- Frutos de calibre muy homogéneo (25-30 mm) con buen sabor y sin tendencia al rajado.
- Buena vida comercial.
- Recomendada tanto para ciclos largos de otoño-invierno como para ciclos de primavera-verano.

Guindo RZ



Cherry de primavera-verano

 ToMV:0-2  TYLCV/Ma/Mi/Mj

- Calibre de fruto muy homogéneo durante todo el ciclo (25-30 mm)
- Variedad productiva con frutos de buen color y sabor.
- Recomendado para ciclos de primavera-verano.

74-131 RZ

Sabor y producción

 ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1  TYLCV/Ma/Mi/Mj

Nancy RZ

Sabor, sabor

 ToMV:0-2  TYLCV/Ma/Mi/Mj





Diversificación

Portainjerto
Embajador RZ
recomendado

Rugantino RZ

Sabor y producción

HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0/For/Sbl/Va:0/Vd:0

- Tomate tipo corazón de buey.
- Planta de vigor medio, porte abierto y con entrenudos muy cortos.
- Frutos uniformes, atractivos y consistentes. Peso medio de 200-250 gramos.
- No presenta problema de blotching.
- Variedad para ciclos de primavera-verano fundamentalmente.



Tatami RZ

Silky
Pink
シルキーピンク

HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0/Si **IR** On (ex Ol)/Ma/Mi/Mj

- Tomate cocktail rosa de ramo muy uniforme.
- Calibre promedio 40-45 g. y buen sabor.



Maggino RZ

HR ToMV:0-2/Fol:0/For



Operino RZ

HR ToMV:0-2/Fol:0/Va:0/Vd:0





Calefacción (High Tech)

portainjerto
Kaiser RZ
recomendado

Deliquia RZ | Cherry rama sabor

El cherry de sabor premium



 ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For  Ma/Mi/Mj

- Frutos de calibre pequeño (20-25mm) con muy buen color.
- Sin tendencia al rajado y buena conservación.
- Muy buen sabor y nivel alto de °Brix (9.0-11.0) todo el ciclo.



Solarino RZ | Cherry pera suelto

Super sabor

 ToMV:0-2/Fol:0,1  Sbl/Ma/Mi/Mj





















Brioso RZ | Cocktail




Producción en cocktail

 ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0/Si  On (ex Ol)

- Tomate Cocktail para recolección en ramo.
- Contraste muy atractivo entre las partes verdes y el color rojo de los frutos.
- Frutos muy sabrosos con alto contenido en Licopeno.

¿QUÉ TIPO VOY A HACER?	¿QUÉ CICLO VOY A HACER?	CONDICIONES NORMALES	CONDICIONES				
			CLIMA FRÍO	SUELOS CON ALTA PRESIÓN DE NEMÁTODOS			
PERA	Corto (8-10 ramos) Otoño-Invierno						
	Primavera/ Verano						
	Largo (más de 10 ramos) Otoño Invierno						
RAMA	Corto (8-10 ramos) Otoño-Invierno						
	Primavera/ Verano						
	Largo (más de 10 ramos) Otoño Invierno						
LARGA VIDA	Corto (8-10 ramos) Otoño-Invierno						
	Primavera/ Verano						
	Largo (más de 10 ramos) Otoño Invierno						
BEEF	Corto (8-10 ramos) Otoño-Invierno						
	Primavera/ Verano						
	Largo (más de 10 ramos) Otoño Invierno						
CHERRY	Corto (8-10 ramos) Otoño-Invierno						
	Primavera/ Verano						
	Largo (más de 10 ramos) Otoño Invierno						
MARMANDE	Corto (8-10 ramos) Otoño-Invierno						
	Primavera/ Verano						
	Largo (más de 10 ramos) Otoño Invierno						

Indicaciones a tener en cuenta: Todas estas indicaciones son el fruto de reiterados ensayos tanto en nuestros centros de experimentación como con los propios agricultores, pudiendo diferir de lo expuesto, según las zonas de este folleto. Sin embargo, al tratarse de una guía con carácter general, es recomendable que en su aplicación se tengan en cuenta parámetros tales como las condiciones climáticas específicas de cada zona. Las imágenes ut de cultivo, el manejo y prácticas culturales aplicadas al mismo. Ninguna de las indicaciones expresadas en las fichas individuales tendrá validez sin haber tenido en cuenta estas consideraciones generales. Por tanto, Rijk Zwa proceso gran cantidad de factores externos al propio contenido del folleto como las mencionadas condiciones climáticas o los diferentes usos agrícolas de cada agricultor. En todo caso, si el usuario tiene dudas sobre la inf pequeña escala. Queda prohibida la reproducción, la modificación total o parcial en cualquier forma o sistema, sin el consentimiento expreso y por escrito de Rijk Zwaan Ibérica S.A.

EXTREMAS		VARIEDAD RZ DE REFERENCIA
SUELOS SALINOS	HIGH-TECH	
		Atakama RZ
		Montaner RZ
		Atakama RZ
		Ramytom RZ
		Ramyle RZ Raymos RZ Realsol RZ
		Magallanes RZ Rychka RZ Pizarro RZ
		Lebrijano RZ
		Alvalade RZ
		Valdeon RZ
		74-131 RZ
		Guindo RZ
		74-131 RZ

COMIENZA CON BUEN PIE



2020-21

Embajador RZ

 ToMV:0-2/Fol:0-2/For/Pl/Va:0/Vd:0  Ma/Mi/Mj

- Portainjerto de vigor medio-alto, que transfiere un buen equilibrio a la planta.
- Producción alta con frutos muy uniformes.
- Máximo nivel de resistencia a nemátodos.

Kaiser RZ

 ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pl/Va:0/Vd:0  Ma/Mi/Mj

- Portainjerto de vigor alto para ciclos largos de cultivo, donde se necesita un buen vigor de planta.
- Planta generativa, mayor calibre de frutos, producción temprana y elevada.
- Buen nivel de resistencias a nemátodos.

Emperador RZ

 ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pl/Va:0/Vd:0  Ma/Mi/Mj

- Portainjerto de vigor alto que confiere un balance de planta óptimo para los ciclos largos.
- Incrementa y mantiene tamaño todo el ciclo.
- Buen nivel de resistencias a nemátodos y tolerancia a la salinidad.

Suzuka RZ

 ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pl/Va:0/Vd:0  Ma/Mi/Mj

- Portainjerto de vigor muy alto para ciclos largos de cultivo, donde se necesita un incremento del vigor de la planta.
- Planta equilibrada, con producción alta y manteniendo el calibre todo el ciclo.
- Recomendado para cultivos hidropónicos y con apoyo de calefacción.

condiciones climáticas, o si no se observan las debidas prácticas culturales. Rijk Zwaan ha cuidado rigurosamente el texto de utilizadas pretenden proporcionar una idea general del tipo de producto, pero este puede diferir en función de las condiciones waan no se responsabiliza en ningún caso de los resultados que se deriven de su puesta en práctica, al intervenir en este uencia de las condiciones locales en el desarrollo de una variedad, Rijk Zwaan recomienda realizar una producción de ensayo a



Partner RZ

By Rijk Zwaan

Rijk Zwaan ha desarrollado una App para mejorar la eficiencia de las visitas a los campos de ensayos y demostraciones.

Partner RZ app es la nueva app que, le permite conocer toda la información varietal en su visita, además puede completar esta información con sus comentarios y fotografías.

La información también se encuentra disponible de forma offline por lo que podrá acceder a ella en cualquier momento y lugar.

Partner RZ app es también una herramienta útil que mejora la atención en las visitas a nuestras instalaciones.

Descargue la app Partner RZ. Disponible para iOS y Android.



Definición de los términos que describen la reacción de las plantas frente a plagas, enfermedades y estrés abióticos para la industria de semillas hortícolas (aprobado por la Secc. de Hortícolas y Ornamentales de la ISF en mayo de 2005):

Consultar en www.rijkszwaan.es y en www.worldseed.org



Rijk Zwaan Ibérica, S.A. | Atención al cliente: +34 950 62 61 91
info@rijkszwaan.es | www.rijkszwaan.es
Paraje El Mamí, Ctra. Viator s/n | 04120 La Cañada (Almería)
Tel.: +34 950 62 61 90 | Fax: +34 950 62 6025