



Gama tomates 2022-23

¡Grandes!



Sharing
a healthy
future



RIJK ZWAAN



Nomenclatura utilizada

TOMATE (*Solanum lycopersicum*)

Nombre científico	Nombre común inglés	Nombre común español	Código
Virus:			
<i>Beet curly top virus</i>	Curly top	Virus del rizado apical de la remolacha	BCTV
<i>Cucumber mosaic virus</i>	Cucumber mosaic	Virus del mosaico del pepino	CMV
<i>Pepino mosaic virus</i>	Pepino mosaic	Virus del mosaico del pepino dulce	PepMV
<i>Tobacco mosaic virus</i>	Tobacco mosaic	Virus del mosaico del tabaco	TMV
<i>Tomato apex necrosis virus</i>	Tomato apex necrosis	Virus de la marchitez del tomate	ToANV (ahora ToMarV)
<i>Tomato torrado virus</i>	Tomato torrado	Virus del torrado del tomate	ToTV
<i>Tomato mosaic virus</i>	Tomato mosaic	Virus del mosaico del tomate	ToMV
<i>Tomato yellow leaf curl virus</i>	Tomato yellow leaf curl	Virus del rizado amarillo del tomate	TYLCV
<i>Tomato spotted wilt virus</i>	Tomato spotted wilt	Virus del bronceado del tomate	TSWV
<i>Tomato brown rugose fruit virus</i>	Tomato brown rugose fruit	Virus del rugoso del tomate	ToBRFV
Bacterias:			
<i>Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis</i>	Bacterial canker	Chancro bacteriano del tomate	Cmm
<i>Pseudomonas corrugata</i>	Pith necrosis	Médula hueca del tomate; necrosis medular del tomate	Pc
<i>Pseudomonas syringae pv. tomato</i>	Bacterial speck	Mancha bacteriana o peca del tomate	Pst
<i>Ralstonia solanacearum</i>	Bacterial wilt	Podredumbre parda de la patata; Marchitez bacteriana de las solanáceas	Rs
<i>Xanthomonas campestris pv. vesicatoria</i>	Bacterial spot	Mancha o sarna bacteriana	Xcv (ahora Xspp)
Hongos:			
<i>Alternaria alternata f. sp. lycopersici</i>	Alternaria stem canker	Alternaria	Aal
<i>Alternaria solani</i>	Early blight	Tizón temprano del tomate, Alternariosis del tomate	As
<i>Corynespora cassicola</i>	Target spot	Mancha foliar	Cc
<i>Passalora fulva (ex Fulvia fulva)</i>	Leaf mold	Cladosporium	Pf (ex Ff)
<i>Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici</i>	Fusarium wilt	Fusarium	Fol
<i>Stemphylium botryosum f. sp. lycopersici</i>	Gray leaf spot	Mancha gris de la hoja de tomate	Sbl
<i>Phytophthora infestans</i>	Late blight	Mildiu	Pi
<i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	Corky root rot	Acorchamiento de la raíz	Pl
<i>Verticillium albo-atrum</i>	Verticillium wilt	Verticillium	Va
<i>Verticillium dahliae</i>	Verticillium wilt	Verticillium	Vd
<i>Fusarium oxysporum f. sp. radicleslycopersici</i>	Fusarium crown and root rot	Fusarium	For
<i>Stemphylium lycopersici</i>	Gray leaf spot	Mancha gris de la hoja de tomate	Sl
<i>Stemphylium solani</i>	Gray leaf spot	Mancha gris de la hoja de tomate	Ss
<i>Leveillula taurica (anamorph: Oidiopsis sicula)</i>	Powdery mildew	Oidio	Lt
<i>Oidium neolycopersici (ex Oidium lycopersicum)</i>	Powdery mildew	Oidio	On (ex Ol)
Nemátodos:			
<i>Meloidogyne arenaria</i>	Root-knot	Nemátodos	Ma
<i>Meloidogyne incognita</i>	Root-knot	Nemátodos	Mi
<i>Meloidogyne javanica</i>	Root-knot	Nemátodos	Mj



La mejor forma de prevenir las enfermedades es incorporar variedades con mayor número de resistencias.

La aparición de enfermedades en los distintos cultivos hortícolas está siendo cada vez más habitual en el sector. Lejos de ser un impedimento, para Rijk Zwaan este aspecto lleva muchos años trabajándose como un reto. Nuestro objetivo es conseguir nuevas variedades que aporten la resistencia necesaria y anticiparse, previniendo, al efecto negativo de las enfermedades en los diferentes cultivos.

Este proceso, evidentemente, lleva su tiempo, pero confiamos que el resultado final será la mejor solución para el agricultor a la hora de conseguir un cultivo sano, de

calidad y con todas las garantías de que la planta va a dar el mayor rendimiento posible hasta el final del ciclo y sin sufrir problemas externos.

Contar con materiales resistentes a las diversas enfermedades que se dan, a día de hoy, en el campo también supone otras ventajas: frutos más saludables, plantas que no tienen excesivos tratamientos químicos y compromiso con el medio ambiente llegando, incluso, en algunas ocasiones, al residuo cero con el fin de cumplir con las demandas del consumidor.



Nuevos laboratorios de Fitopatología de Rijk Zwaan en El Mami, Almería

Guía rápida de cultivos

Tipo	PRIMAVERA	VERANO
	Ciclo corto	Aire libre
Cuello verde	Montenegro RZ Rocasol RZ Lagoverde RZ	Rocasol RZ Lagoverde RZ
Cuello blanco	Alvalade RZ Valderrama RZ Lebrijano RZ Errasty RZ	Lebrijano RZ Errasty RZ
Pera suelto	Montaner RZ Xiramat RZ	Montaner RZ
Intermedio suelto		
Ramo	Delyca RZ Ramytom RZ Realsol RZ Pontal RZ	Pontal RZ
Cocktail	Grintoso RZ	
Cherry pera	Leoncino RZ	
Cherry ramo	Mandello RZ	
Cherry suelto	Guindo RZ 74-CH2141 RZ	Guindo RZ (Malla)
Diversificación	Araldino RZ 73-BF4359 RZ	



Tipo	OTOÑO	INVIERNO
	Ciclo corto	Ciclo largo
Cuello verde	Montenegro RZ	
Cuello blanco	Valderrama RZ Lebrijano RZ Errasty RZ	Errasty RZ
Pera suelto	Atakama RZ 74-PL0001 RZ	Atakama RZ 74-PL0001 RZ
Intermedio suelto	Pizarro RZ Rychka RZ	Magallanes RZ Pizarro RZ Rychka RZ
Ramo	Raymos RZ Ramytom RZ Delyca RZ Ramyle RZ Ramybelle RZ Realsol RZ	Raymos RZ Delyca RZ Ramyle RZ Ramybelle RZ Realsol RZ Pontal RZ
Cocktail	Calioso RZ	Calioso RZ Grintoso RZ
Cherry pera	Leoncino RZ	Leoncino RZ - Ternetto RZ Maggino RZ - Redetto RZ - Cypry RZ
Cherry ramo	Mandello RZ	Sugarland RZ Mandello RZ
Cherry suelto	Engelyta RZ 74-CH2141 RZ 74-CH2137 RZ	Engelyta RZ - Nancy RZ 74-CH2141 RZ 74-CH2137 RZ
Diversificación	Araldino RZ 73-BF4359 RZ	Tafury RZ Tatami RZ
Calefacción (High Tech)		Deliquia RZ Solarino RZ Chromis RZ Gourami RZ Brioso RZ



Cuello verde

portainjerto
Embajador RZ
recomendado

Montenegro RZ  | G-GG

Sabor y conservación en verde

 ToMV:0-2/ Ff:A-E/Fol:0,1/Sbl/Va:0/Vd:0  TYLCV/Ma/Mi/Mj

- Variedad de tomate para recolección en pintón.
- Planta de entrenado medio, con frutos de cuello verde oscuro.
- Calibre G-GG y un color muy atractivo.
- Frutos con muy buena firmeza, conservación y buen sabor.





Rocasol RZ | GG

Calidad y sabor en primavera

HR ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0 **IR** TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj

- Variedad de tomate beef cuello verde para ciclos de primavera-verano.
- Planta compacta, precoz y productiva. .
- Frutos de calibre GG (300 g) con buena calidad incluso en condiciones de aire libre.

Lagoverde RZ | G-GG

Sabor y color

HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0 **IR** TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj

- Variedad de tomate pintón de calibre G-GG (200-220 g)
- Fruto con un excelente color y sabor.
- Recomendado para ciclos cortos de primavera y otoño.





Beef



Alvalade RZ | G-GG

Homogeneidad y brillo

HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 **IR** TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj

- Variedad de tomate beef cuello blanco de planta compacta y muy productiva.
- Frutos de calibre G-GG con muy buen color y brillo. (Mercado “pintón” o rojo).
- Sin Blotching.
- Recomendada para ciclos cortos de primavera temprana.

Valderrama RZ | GG-GGG

Calibre y precocidad

HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 **IR** TSWV

- Tomate beef cuello blanco de planta compacta, precoz y productiva.
- Frutos de gran calibre: GG-GGG (250 g) hasta el final del ciclo.
- Buena firmeza, conservación y sabor.
- Recomendado para ciclos de primavera (trasplantes desde enero hasta abril) y otoño.





Lebrijano RZ | GG-GGG

 ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0  TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj

- Planta compacta, precoz y productiva.
- Frutos uniformes de gran calibre GG-GGG (250-300 g).
- Recomendado para ciclos de primavera-verano y otoño temprano.

Errasty RZ | GG

Calibre durante todo el ciclo

 ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Sbl/Va:0/Vd:0  TYLCV/Ma/Mi/Mj

- Variedad productiva y rústica.
- Calibre GG con buena calidad y firmeza.
- Se puede recolectar en pintón o rojo.
- Muy buen comportamiento en distintas zonas, fechas de trasplante y ciclos de cultivo.





Intermedio suelto



Rychka RZ | G-GG

Calibre, color y vida comercial

HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0 **IR** TYLCV /Ma/Mi/Mj

- Planta vigorosa con frutos de calibre G-GG.
- Frutos de forma achatada y muy buen color rojo.
- Excelente vida comercial.
- Recomendada para ciclos largos de cultivo.





Magallanes RZ | G+

Calibre constante

HR ToMV:0-2/Ff:B,D/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 **IR** TYLCV/Ma/Mi/Mj

- Tomate intermedio para recolección en suelto.
- Muy buen comportamiento en ciclos largos.
- Planta vigorosa, productiva y precoz con frutos de un calibre promedio de 200 g.
- Frutos de larga vida comercial.
- Recomendado para trasplantes de finales de agosto y el mes de septiembre.

Pizarro RZ | M-G

Calidad y uniformidad

HR ToMV:0-2/Ff:B,D/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 **IR** TSWV /TYLCV/Ma/Mi/Mj

- Tomate intermedio suelto con muy buena planta para el periodo de invierno.
- Frutos de calibre M-G, con muy buena calidad y uniformidad durante todo el ciclo.
- Buen color y firmeza.
- Posibilidad de recolección en rama.





Ramos



Raymos RZ | M+ | Lt DEFENSE

Ramo o suelto desde temprano

HR ToMV:0-2/Ff:B,D/Fol:0,1/Lt/Va:0/Vd:0

IR TYLCV

- Planta abierta con buen comportamiento en trasplantes tempranos.
- Ramos largos y uniformes.
- Frutos lisos y redondos con buen color, gran firmeza y buen sabor.
- Posibilidad de recolección en ramo o suelto.



Ramybelle RZ | M-MM | Lt DEFENSE

HR ToMV:0-2/Ff:B,D/Fol:0,1/Lt/Va:0/Vd:0 **IR** TYLCV

- Variedad de ramo para ciclos de otoño-invierno.
- Planta vigorosa de porte equilibrado.
- Ramos uniformes con frutos de color rojo intenso, muy buena firmeza y buen nivel de °Brix.
- Posibilidad de recolección en ramo o suelto.

Ramyle RZ | M

Rusticidad y calidad de piel

HR ToMV:0-2/Ff:B,D/Fol:0,1/Va:0/Vd:0

IR TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj

Delyca RZ | M

Precocidad y producción


HR ToMV:0-2/Ff:B,D/Fol:0,1/Va:0/Vd:0

IR TSWV/TYLCV



Realsol RZ | G

Calibre, color y precocidad

 ToMV:0-2/Ff:B,D/Fol:0,1/Va:0/Vd:0  TYLCV/ Ma/Mi/Mj

- Planta vigorosa y equilibrada.
- Variedad precoz.
- Ramos uniformes con frutos de calibre M-G.
- Color rojo intenso y sin tendencia al rajado.



Pontal RZ | G+

 ToMV:0-2/Ff:B,D/Fol:0,1/Va:0/Vd:0



 TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj

- Ramos uniformes con frutos promedio de 160 g.
- Potentes partes verdes (raquis y sépalos).
- Buena firmeza.



Ramytom RZ | M-G

Más kilos en menos tiempo

 ToMV:0-2/Ff:B,D/Fol:0,1/Va:0/Vd:0  TSWV/TYLCV

- Planta vigorosa, compacta y muy productiva.
- Ramos uniformes con frutos de buen calibre.
- Buen cuaje con altas temperaturas.
- Muy buena firmeza y larga vida comercial.
- Sin tendencia al rajado.



portainjerto
Emperador RZ
recomendado

Pera suelto

Atakama RZ

La pera en invierno

HR ToMV:0-2/Fol:0-2/Va:0/Vd:0

IR TSWV/TYLCV

- Tomate pera con buen comportamiento en ciclos largos.
- Buen cuaje en invierno.
- Muy buena calidad de fruta: piel, color, vida comercial, sabor,...
- Mantiene el calibre y la forma en los meses de invierno.

74-PL0001 RZ **NEW**

HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0

IR TYLCV/Ma/Mi/Mj

- Tomate pera con buen calibre y forma
- Muy buen cuaje con altas temperaturas
- Cierre peduncular pequeño
- Buena vida comercial y color rojo intenso



Montaner RZ

Calibre en pera

HR ToMV:0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0

IR TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj

- Variedad de tomate pera muy productiva.
- Frutos de calibre grande (150 g.) con forma alargada y buena firmeza.
- Recomendada para ciclos de primavera (invernadero), verano (malla o calle) y mercados locales.

Xiramat RZ **NEW**

Gran producción

HR ToMV:0-2/TSWV/Fol:0-2/Sbl/Va:0/Vd:0

IR TYLCV/Ma/Mi/Mj

- Variedad de tomate pera con gran producción.
- Frutos de calibre promedio 150 g.
- Recomendada para ciclos de primavera-verano.



Cocktail



Calioso RZ

El cocktail premiun del mediterráneo

HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0/Si **IR** TYLCV/On (ex Ol)/Ma/Mi/Mj

- Planta vigorosa para producciones de otoño-invierno en zonas mediterráneas.
- Frutos de color rojo intenso con un calibre cocktail estable durante todo el ciclo.



Grintoso RZ

HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0/Si **IR** TSWW/TYLCV/On (ex Ol)/Ma/Mi/Mj

- Tomate cocktail para recolección en ramo.
- Planta muy vigorosa para ciclos largos de otoño - invierno en zonas mediterráneas.
- Ramos uniformes con frutos de color rojo intenso (35-40 g).
- Trasplantes de final de agosto y mes de septiembre.





Cherry pera

Portainjerto
Embajador RZ
recomendado

Ternetto RZ



Sabor y producción en suelto

 ToMV:0-2/Fol:0,1  Ma/Mi/Mj



Redetto RZ

Innovación en rama

 ToMV:0-2/Fol:0  Ma/Mi/Mj

- Planta generativa con buen comportamiento en ciclos largos.
- Ramos uniformes con atractivas partes verdes.
- Frutos asurcados de gran calidad.





Leoncino RZ NEW

HR ToMV:0-2/Fol:0 **IR** TYLCV/Ma/Mi/Mj

- Variedad de cherry pera rojo para suelto o ramo
- Planta vigorosa y abierta
- Muy productiva
- Sin tendencia a rajado
- Buena vida comercial



Maggino RZ | Cherry pera amarillo

HR ToMV:0-2/Fol:0/For



Cypry RZ | Cherry pera naranja NEW

HR ToMV:0-2/Fol:0/For **IR** Sbl/Ma/Mi/Mj





Cherry ramo



Mandello RZ

Un plus en el segmento cherry-rama

HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0 **IR** TYLCV/Ma/Mi/Mj

- Variedad vigorosa, rústica y productiva.
- Ramos largos con partes verdes potentes.
- Frutos con muy buen color y sabor y sin tendencia al rajado.
- Recomendada para ciclos largos de cultivo.



Sugarland RZ

HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1 **IR** Ma/Mi/Mj

- Variedad de cherry-rama “premium”.
- Ramos compactos con frutos de calibre 20-25 mm.
- Color rojo intenso y brillante..
- Muy buen sabor.




Cherry suelto



Engelyta RZ

Sabor minimizando costes

 ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1  TYLCV/Ma/Mi/Mj

- Tomate cherry para recolección en suelto.
- Planta compacta con buena producción.
- Frutos de calibre promedio (25-30 mm) y sin tendencia al rajado.
- Buen Sabor (7.5-8.5 °brix).

74-CH2141 RZ

Color y brillo

 ToMV:0-2  TYLCV/Ma/Mi/Mj

- Planta vigorosa con buen comportamiento en invierno
- Frutos con buen color
- Buen Sabor y vida comercial



Guindo RZ

Cherry de primavera-verano

 ToMV:0-2  TYLCV/Ma/Mi/Mj

- Calibre de fruto muy homogéneo durante todo el ciclo (25-30 mm)
- Variedad productiva con frutos de buen color y sabor.
- Recomendado para ciclos de primavera-verano.



Nancy RZ

Sabor, sabor

 ToMV:0-2  TYLCV/Ma/Mi/Mj

74-CH2137 RZ

 ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/Vd:0  TYLCV/Ma/Mi/Mj



Diversificación

portainjerto
Embajador RZ
recomendado

Araldino RZ NEW

Calibre uniforme

HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0-2/Va:0/Vd:0 **IR** TSWV/Ma/Mi/Mj

- Tomate corazón de buey productivo.
- Calibre uniforme (82-120 mm).
- Sin tendencia a blotching, ni blossom.
- Recomendada para ciclos de primavera-verano.



Tafury RZ NEW

Sabor y dulzor duradero

HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0/For:0/Va:0/Vd:0 **IR** TYLCV/Ma/Mi/Mj

- Tomate marmande para el mercado de rojo
- Variedad productiva
- Frutos de calibre uniforme
- Muy buen Sabor



73-BF4359 RZ NEW

HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 **IR** TYLCV/Ma/Mi/Mj



Tatami RZ

Syngenta
Pink
Luz y Vida

HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For:0/Va:0/Vd:0/S

IR On (ex Ol)/Ma/Mi/Mj





Calefacción (High Tech)

Portainjerto
Kaiser RZ
recomendado

Deliquia RZ | Cherry rama sabor

El cherry de sabor premium

HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For IR Ma/Mi/Mj

- Frutos de calibre pequeño (20-25mm) con muy buen color.
- Sin tendencia al rajado y buena conservación.
- Muy buen sabor y nivel alto de °Brix (9.0-11.0) todo el ciclo.



Solarino RZ

Cherry pera rojo super sabor

HR ToMV:0-2/Fol:0,1 IR Sbl/Ma/Mi/Mj



Chromis RZ | Cherry pera chocolate

NEW

HR ToMV:0-2/Fol:0,1



Gourami RZ | Cherry pera verde

NEW

HR ToMV:0-2/Fol:0-2/Va:0/Vd:0 IR Ma/Mi/Mj







Brioso RZ | Cocktail




HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0/Si

IR On (ex Ol)



¿QUÉ TIPO VOY A HACER?	¿QUÉ CICLO VOY A HACER?	CONDICIONES NORMALES	CONDICIONES	
			CLIMA FRÍO	SUELOS CON ALTA PRESIÓN DE NEMÁTODOS
PERA	Corto (8-10 ramos) Otoño-Invierno			
	Primavera/ Verano			
RAMA	Largo (más de 10 ramos) Otoño Invierno			
	Corto (8-10 ramos) Otoño-Invierno			
	Primavera/ Verano			
LARGA VIDA	Largo (más de 10 ramos) Otoño Invierno			
	Corto (8-10 ramos) Otoño-Invierno			
	Primavera/ Verano			
BEEF	Largo (más de 10 ramos) Otoño Invierno			
	Corto (8-10 ramos) Otoño-Invierno			
	Primavera/ Verano			
CHERRY	Largo (más de 10 ramos) Otoño Invierno			
	Corto (8-10 ramos) Otoño-Invierno			
	Primavera/ Verano			
MARMANDE	Largo (más de 10 ramos) Otoño Invierno			
	Corto (8-10 ramos) Otoño-Invierno			
	Primavera/ Verano			

Indicaciones a tener en cuenta: Todas estas indicaciones son el fruto de reiterados ensayos tanto en nuestros centros de experimentación como con los propios agricultores, pudiendo diferir de lo expuesto, según las zonas y condiciones climáticas, o si no se observan las debidas prácticas culturales. Rijk Zwaan ha cuidado rigurosamente el texto de este folleto. Sin embargo, al tratarse de una guía con carácter general, es recomendable que en su aplicación se tengan en cuenta parámetros tales como las condiciones climáticas específicas de cada zona. Las imágenes utilizadas pretenden proporcionar una idea general del tipo de producto, pero este puede diferir en función de las condiciones de cultivo, el manejo y prácticas culturales aplicadas al mismo. Ninguna de las indicaciones expresadas en las fichas individuales tendrá validez sin haber tenido en cuenta estas consideraciones generales. Por tanto, Rijk Zwaan no se responsabiliza en ningún caso de los resultados que se deriven de su puesta en práctica, al intervenir en este proceso gran cantidad de factores externos al propio contenido del folleto como las mencionadas condiciones climáticas o los diferentes usos agrícolas de cada agricultor. En todo caso, si el usuario tiene dudas sobre la influencia de las condiciones locales en el desarrollo de una variedad, Rijk Zwaan recomienda realizar una producción de ensayo a pequeña escala. Queda prohibida la reproducción, la modificación total o parcial en cualquier forma o sistema, sin el consentimiento expreso y por escrito de Rijk Zwaan Ibérica S.A.

EXTREMAS		VARIEDAD RZ DE REFERENCIA
SUELOS SALINOS	ALTA TECNOLOGÍA	
		Atakama RZ 74-PL0001 RZ
		Montaner RZ
		Atakama RZ
		Ramytom RZ
		Ramyle RZ Raymos RZ Realsol RZ
		Magallanes RZ Rychka RZ Pizarro RZ
		Lebrijano RZ
		Alvalade RZ
		Errasty RZ
		Engelyta RZ
		Guindo RZ
		Engelyta RZ
		Tafury RZ



Embajador RZ

 ToMV:0-2/Fol:0-2/For/Pl/Va:0/Vd:0  Ma/Mi/Mj

- Portainjerto de vigor medio-alto, que transfiere un buen equilibrio a la planta.
- Producción alta con frutos muy uniformes.
- Máximo nivel de resistencia a nemátodos.



Kaiser RZ

 ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pl/Va:0/Vd:0  Ma/Mi/Mj

- Portainjerto de vigor alto para ciclos largos de cultivo, donde se necesita un buen vigor de planta.
- Planta generativa, mayor calibre de frutos, producción temprana y elevada.
- Buen nivel de resistencias a nemátodos.



Emperador RZ

 ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pl/Va:0/Vd:0  Ma/Mi/Mj

- Portainjerto de vigor alto que confiere un balance de planta óptimo para los ciclos largos.
- Incrementa y mantiene tamaño todo el ciclo.
- Buen nivel de resistencias a nemátodos y tolerancia a la salinidad.



Suzuka RZ

 ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pl/Va:0/Vd:0  Ma/Mi/Mj

- Portainjerto de vigor muy alto para ciclos largos de cultivo, donde se necesita un incremento del vigor de la planta.
- Planta equilibrada, con producción alta y manteniendo el calibre todo el ciclo.
- Recomendado para cultivos hidropónicos y con apoyo de calefacción.

VIGOR

+



Partner RZ

By Rijk Zwaan

Rijk Zwaan ha desarrollado una App para mejorar la eficiencia de las visitas a los campos de ensayos y demostraciones.

Partner RZ app es la nueva app que, le permite conocer toda la información varietal en su visita, además puede completar esta información con sus comentarios y fotografías.

La información también se encuentra disponible de forma offline por lo que podrá acceder a ella en cualquier momento y lugar.

Partner RZ app es también una herramienta útil que mejora la atención en las visitas a nuestras instalaciones.

Descargue la app Partner RZ. Disponible para iOS y Android.



Definición de los términos que describen la reacción de las plantas frente a plagas, enfermedades y estrés abióticos para la industria de semillas hortícolas (aprobado por la Secc. de Hortícolas y Ornamentales de la ISF en mayo de 2005):

Consultar en www.rijkszwaan.es y en www.worldseed.org



Sharing
a healthy
future



Rijk Zwaan Ibérica, S.A. | Atención al cliente: +34 950 62 61 91
info@rijkszwaan.es | www.rijkszwaan.es
Paraje El Mamí, Ctra. Viator s/n | 04120 La Cañada (Almería)
Tel.: +34 950 62 61 90 | Fax: +34 950 62 6025