Gama tomates 2023-24

ALTA RESISTENCIA AL VIRUS DEL RUGOSO

ToBRFV

Rugose DEFENSE

Sharing a healthy future

RIJK ZWAAN

Nomenclatura utilizada

TOMATE *(Solanum lycopersicum)*

Nombre científico	Nombre común inglés	Nombre común español	Código
Virus:			
Beet curly top virus	Curly top	Virus del rizado apical de la remolacha	BCTV
Cucumber mosaic virus	Cucumber mosaic	Virus del mosaico del pepino	CMV
Pepino mosaic virus	Pepino mosaic	Virus del mosaico del pepino dulce	PepMV
Tobacco mosaic virus	Tobacco mosaic	Virus del mosaico del tabaco	TMV
Tomato apex necrosis virus	Tomato apex necrosis	Virus de la marchitez del tomate	ToANV (ahora ToMarV)
Tomato torrado virus	Tomato torrado	Virus del torrado del tomate	ToTV
Tomato mosaic virus	Tomato mosaic	Virus del mosaico del tomate	ToMV
Tomato yellow leaf curl virus	Tomato yellow leaf curl	Virus del rizado amarillo del tomate	TYLCV
Tomato spotted wilt virus	Tomato spotted wilt	Virus del bronceado del tomate	TSWV
Tomato brown rugose fruit virus	Tomato brown rugose fruit	Virus del rugoso del tomate	ToBRFV
Bacterias:			
Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis	Bacterial canker	Chancro bacteriano del tomate	Cmm
Pseudomonas corrugata	Pith necrosis	Médula hueca del tomate; necrosis medular del tomate	Pc
Pseudomonas syringae pv. tomato	Bacterial speck	Mancha bacteriana o peca del tomate	Pst
Ralstonia solanacearum	Bacterial wilt	Podredumbre parda de la patata; Marchitez bacteriana de las solanáceas	Rs
Xanthomonas campestris pv. vesicatoria	Bacterial spot	Mancha o sarna bacteriana	Xcv (ahora Xspp)
Hongos:			
Alternaria alternata f. sp. lycopersici	Alternaria stem canker	Alternaria	Aal
Alternaria solani	Early blight	Tizón temprano del tomate, Alternariosis del tomate	As
Corynespora cassiicola	Target spot	Mancha foliar	Cc
Passalora fulva (ex Fulvia fulva)	Leaf mold	Cladosporium	Pf (ex Ff)
Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici	Fusarium wilt	Fusarium	Fol
Stemphylium botryosum f. sp. lycopersici	Gray leaf spot	Mancha gris de la hoja de tomate	Sbl
Phytophthora infestans	Late blight	Mildiu	Pi
Pyrenochaeta lycopersici	Corky root rot	Acorchamiento de la raíz	Pl
Verticillium albo-atrum	Verticillium wilt	Verticillium	Va
Verticillium dahliae	Verticillium wilt	Verticillium	Vd
Fusarium oxysporum f. sp. radicislycopersici	Fusarium crown and root rot	Fusarium	For
Stemphylium lycopersici	Gray leaf spot	Mancha gris de la hoja de tomate	Sl
Stemphylium solani	Gray leaf spot	Mancha gris de la hoja de tomate	Ss
Leveillula taurica (anamorph: Oidiopsis sicula)	Powdery mildew	Oidio	Lt
Oidium neolycopersici (ex Oidium lycopersicum)	Powdery mildew	Oidio	On (ex Ol)
Nemátodos:			
Meloidogyne arenaria	Root-knot	Nemátodos	Ma
Meloidogyne incognita	Root-knot	Nemátodos	Mi
Meloidogyne javanica	Root-knot	Nemátodos	Mj

Rugose DEFENSE

ToBRFV

ALTA RESISTENCIA AL VIRUS DEL RUGOSO

Rijk Zwaan basa su estrategia de lucha contra el virus del rugoso en la introducción de una resistencia alta (HR). Al inicio de los primeros brotes de este virus a nivel mundial, la empresa identificó una fuente de resistencia alta y la ha estado introduciendo en todos sus programas de mejora de tomate. Como resultado, ofrece soluciones para el rugoso en distintas tipologías a través del portfolio Rugose Defense.

Rijk Zwaan destaca que sus variedades de tomate con alta resistencia a ToBRFV son compatibles con todos los portainjertos disponibles comercialmente y se ha demostrado que la variedad de portainjertos Suzuka RZ se comporta muy bien en combinación con variedades de tomate susceptibles y resistentes en condiciones de alta tecnología.

Rijk Zwaan considera que solamente la combinación de un nivel alto de higiene en campo con variedades altamente resistentes ofrecerá una solución duradera a este virus. Continuamos trabajando para seguir introduciendo nuevas variedades adecuadas para los cultivos protegidos y de alta tecnología, y durante la próxima campaña se incorporarán nuevas variedades en varias tipologías como tomate rama, pera, suelto larga vida, beef y cherry pera.

Nuevos laboratorios de Fitopatología de Rijk Zwaan en El Mamí, Almería

Guía rápida de cultivos

Tipo	PRIMAVERA	VERANO
	Ciclo corto	Aire libre
Cuello verde	Montenegro RZ Rocasol RZ Lagoverde RZ	Rocasol RZ Lagoverde RZ
Cuello blanco	Alvalade RZ Lebrijano RZ Errasty RZ	Lebrijano RZ Errasty RZ
Pera suelto	Montaner RZ Xiramat RZ	Montaner RZ
Intermedio suelto	Pizarro RZ	
Ramo	Delyca RZ Ramytom RZ Realsol RZ Pontal RZ	Pontal RZ
Cocktail	Grintoso RZ	
Cherry pera	Leoncino RZ	
Cherry ramo	Mandello RZ	Mandello RZ
Cherry suelto	Guindo RZ	Guindo RZ (Malla)
Diversificación	Araldino RZ Masumi RZ	

Tipo	OTOÑO	INVIERNO
	Ciclo corto	Ciclo largo
Cuello verde	Montenegro RZ	
Cuello blanco	Lebrijano RZ Errasty RZ	Errasty RZ
Pera suelto	Margymeno RZ	Margymeno RZ
Intermedio suelto	Pizarro RZ Rychka RZ	Magallanes RZ Pizarro RZ Rychka RZ
Ramo	Raymos RZ Ramytom RZ Delyca RZ Ramyle RZ Ramybelle RZ Realsol RZ	Raymos RZ Delyca RZ Ramyle RZ Ramybelle RZ Realsol RZ Pontal RZ
Cocktail	Calioso RZ	Calioso RZ Grintoso RZ Vivalto RZ Rugose DEFENSE
Cherry pera	Leoncino RZ	Leoncino RZ - Ternetto RZ Maggino RZ - Redetto RZ Cypry RZ
Cherry ramo	Mandello RZ	Sugarland RZ Mandello RZ
Cherry suelto	Engelyta RZ Cuarzyta RZ Rugose DEFENSE Sylvyta RZ Rugose DEFENSE Harmonary RZ	Engelyta RZ Cuarzyta RZ Rugose DEFENSE Sylvyta RZ Rugose DEFENSE Harmonary RZ Nancy RZ
Diversificación	Araldino RZ Masumi RZ	Tafury RZ - Masumi RZ Tatami RZ
Calefacción (High Tech)	Hyrule RZ Rugose DEFENSE Hateno RZ Rugose DEFENSE Deliquia RZ Spirioso RZ Rugose DEFENSE Rexoso RZ Rugose DEFENSE	Parisetto RZ Rugose DEFENSE Balthasetto RZ Rugose DEFENSE Solarino RZ Chromis RZ Gourami RZ

Cuello verde

Portainjerto Embajador RZ recomendado

Montenegro RZ | G-GG

Sabor y conservación en verde

HR ToMV:0-2/ Ff:A-E/Fol:0,1/Sbl/Va:0/Vd:0 IR TYLCV/Ma/Mi/Mj

- Variedad de tomate para recolección en pintón.
- Planta de entrenudo medio, con frutos de cuello verde oscuro.
- Calibre G-GG y un color muy atractivo.
- Frutos con muy buena firmeza, conservación y buen sabor.

Rocasol RZ | GG

Calidad y sabor en primavera

HR ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0 IR TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj

- Variedad de tomate beef cuello verde para ciclos de primavera-verano.
- Planta compacta, precoz y productiva. .
- Frutos de calibre GG (300 g) con buena calidad incluso en condiciones de aire libre.

Lagoverde RZ | G-GG NEW

Sabor y color

HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0 IR TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj

- Variedad de tomate pintón de calibre G-GG (200-220 g)
- Fruto con un excelente color y sabor.
- Recomendado para ciclos cortos de primavera y otoño.

Beef

Portainjerto Embajador RZ recomendado

Alvalade RZ | G-GG

Homogeneidad y brillo

HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 IR TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj

- Variedad de tomate beef cuello blanco de planta compacta y muy productiva.
- Frutos de calibre G-GG con muy buen color y brillo. (Mercado “pintón” o rojo).
- Sin Blotching.
- Recomendada para ciclos cortos de primavera temprana.

Lebrijano RZ | GG-GGG NEW

HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 IR TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj

- Planta compacta, precoz y productiva.
- Frutos uniformes de gran calibre GG-GGG (250-300 g).
- Recomendado para ciclos de primavera-verano y otoño temprano.

Errasty RZ | GG NEW

Calibre durante todo el ciclo

HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Sbl/Va:0/Vd:0 IR TYLCV/Ma/Mi/Mj

- Variedad productiva y rústica.
- Calibre GG con buena calidad y firmeza.
- Se puede recolectar en pintón o rojo.
- Muy buen comportamiento en distintas zonas, fechas de trasplante y ciclos de cultivo.

Intermedio suelto

Portainjerto Emperador RZ recomendado

Rychka RZ | G-GG

Calibre, color y vida comercial

HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0 IR TYLCV /Ma/Mi/Mj

- Planta vigorosa con frutos de calibre G-GG.
- Frutos de forma achatada y muy buen color rojo.
- Excelente vida comercial.
- Recomendada para ciclos largos de cultivo.

Magallanes RZ | G +

Calibre constante

HR ToMV:0-2/Ff:B,D/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 IR TYLCV/Ma/Mi/Mj

- Tomate intermedio para recolección en suelto.
- Muy buen comportamiento en ciclos largos.
- Planta vigorosa, productiva y precoz con frutos de un calibre promedio de 200 g.
- Frutos de larga vida comercial.
- Recomendado para trasplantes de finales de agosto y el mes de septiembre.

Pizarro RZ | M-G

Calidad y uniformidad

HR ToMV:0-2/Ff:B,D/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 IR TSWV /TYLCV/Ma/Mi/Mj

- Tomate intermedio suelto con muy buena planta para el periodo de invierno.
- Frutos de calibre M-G, con muy buena calidad y uniformidad durante todo el ciclo.
- Buen color y firmeza.
- Posibilidad de recolección en rama.

Ramos

Portainjerto Emperador RZ recomendado

Raymos RZ | M+ | Lt DEFENSE

Ramo o suelto desde temprano

HR ToMV:0-2/Ff:B,D/Fol:0,1/Lt/Va:0/Vd:0

IR TYLCV

- Planta abierta con buen comportamiento en trasplantes tempranos.
- Ramos largos y uniformes.
- Frutos lisos y redondos con buen color, gran firmeza y buen sabor.
- Posibilidad de recolección en ramo o suelto.

Ramybelle RZ | M-MM | Lt DEFENSE

HR ToMV:0-2/Ff:B,D/Fol:0,1/Lt/Va:0/Vd:0 IR TYLCV

- Variedad de ramo para ciclos de otoño-invierno.
- Planta vigorosa de porte equilibrado.
- Ramos uniformes con frutos de color rojo intenso, muy buena firmeza y buen nivel de ºBrix.
- Posibilidad de recolección en ramo o suelto.

Ramyle RZ | M

Rusticidad y calidad de piel

HR ToMV:0-2/Ff:B,D/Fol:0,1/Va:0/Vd:0

IR TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj

Delyca RZ | M

Precocidad y producción

HR ToMV:0-2/Ff:B,D/Fol:0,1/Va:0/Vd:0

IR TSWV/TYLCV

Realsol RZ | G NEW

Calibre, color y precocidad

HR ToMV:0-2/Ff:B,D/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 IR TYLCV/ Ma/Mi/Mj

- Planta vigorosa y equilibrada.
- Variedad precoz.
- Ramos uniformes con frutos de calibre M-G.
- Color rojo intenso y sin tendencia al rajado.

Pontal RZ | G+ NEW

HR ToMV:0-2/Ff:B,D/Fol:0,1/Va:0/Vd:0

IR TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj

- Ramos uniformes con frutos promedio de 160 g.
- Potentes partes verdes (raquis y sépalos).
- Buena firmeza.

Ramytom RZ | M-G NEW

Más kilos en menos tiempo

HR ToMV:0-2/Ff:B,D/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 IR TSWV/TYLCV

- Planta vigorosa, compacta y muy productiva.
- Ramos uniformes con frutos de buen calibre.
- Buen cuaje con altas temperaturas.
- Muy buena firmeza y larga vida comercial.
- Sin tendencia al rajado.

Pera suelto

Portainjerto Emperador RZ recomendado

Margymeno RZ NEW

HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0

IR TYLCV/Ma/Mi/Mj

- Tomate pera con buen calibre y forma.
- Muy buen cuaje con altas temperaturas.
- Cierre peduncular pequeño.
- Buena vida comercial y color rojo intenso.

Montaner RZ

Calibre en pera

HR ToMV:0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0

IR TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj

- Variedad de tomate pera muy productiva.
- Frutos de calibre grande (150 g.) con forma alargada y buena firmeza.
- Recomendada para ciclos de primavera (invernadero), verano (malla o calle) y mercados locales.

Xiramat RZ NEW

Gran producción

HR ToMV:0-2/TSWV/Fol:0-2/Sbl/Va:0/Vd:0

IR TYLCV/Ma/Mi/Mj

- Variedad de tomate pera con gran producción.
- Frutos de calibre promedio 150 g.
- Recomendada para ciclos de primavera-verano.

Cocktail

Portainjerto Emperador RZ recomendado

Vivalto RZ

NEW

Rugose DEFENSE

HR ToBRFV/ToMV:0-2/Ff:B,D/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 IR TSWV/TYLCV

- Tomate cocktail para recolección en rama.
- Ramos uniformes con frutos de color rojo intenso con un calibre estable durante todo el ciclo.
- Planta vigorosa para producciónes de otoño e invierno en zonas mediterráneas.
- Excelente vida comercial.
- Trasplantes desde final de agosto a septiembre.

Calioso RZ

El cocktail premiun del mediterráneo

HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0/Si IR TYLCV/On (ex Ol)/Ma/Mi/Mj

Grintoso RZ

HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0/Si IR TSWV/TYLCV/On (ex Ol)/Ma/Mi/Mj

Cherry pera

Portainjerto Embajador RZ recomendado

Ternetto RZ

Sabor y producción en suelto

HR ToMV:0-2/Fol:0,1 IR Ma/Mi/Mj

Redetto RZ

Innovación en rama

HR ToMV:0-2/Fol:0 IR Ma/Mi/Mj

- Planta generativa con buen comportamiento en ciclos largos.
- Ramos uniformes con atractivas partes verdes.
- Frutos asurcados de gran calidad.

Leoncino RZ NEW

HR ToMV:0-2/Fol:0 IR TYLCV/Ma/Mi/Mj

- Variedad de cherry pera rojo para suelto o ramo.
- Planta vigorosa y abierta.
- Muy productiva.
- Sin tendencia a rajado.
- Buena vida comercial.

Maggino RZ | Cherry pera amarillo

HR ToMV:0-2/Fol:0/For

Cypry RZ | Cherry pera naranja NEW

HR ToMV:0-2/Fol:0/For IR Sbl/Ma/Mi/Mj

Cherry suelto

Portainjerto Embajador RZ recomendado

Engelyta RZ NEW

Sabor minimizando costes

HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1 IR TYLCV/Ma/Mi/Mj

Guindo RZ

Cherry de primavera-verano

HR ToMV:0-2 IR TYLCV/Ma/Mi/Mj

Nancy RZ

Sabor, sabor

HR ToMV:0-2 IR TYLCV/Ma/Mi/Mj

Harmonary RZ NEW

HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/Vd:0 IR TYLCV/Ma/Mi/Mj

Cuarzyta RZ NEW Rugose DEFENSE

HR ToBRFV/ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1 IR TYLCV/Ma/Mi/Mj

- Planta compacta con buena producción.
- Frutos de calibre promedio (25-30 mm), color rojo intenso y sin tendencia al rajado.
- Buen sabor (8.0-9.0º brix).

Sylvyta RZ NEW Rugose DEFENSE

HR ToBRFV/ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For IR TYLCV/Ma/Mi/Mj

- Planta vigorosa para ciclos largos.
- Frutos de color rojo intenso y sin tendencia al rajado.
- Buen sabor (8.0-9.0º brix).

Cuarzyta RZ
74-CH2146

Sylvyta RZ
74-CH2147

Cherry ramo

Portainjerto Embajador RZ recomendado

Mandello RZ

Un plus en el segmento cherry-rama

HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0 IR TYLCV/Ma/Mi/Mj

- Variedad vigorosa, rústica y productiva.
- Ramos largos con partes verdes potentes.
- Frutos con muy buen color y sabor y sin tendencia al rajado.
- Recomendada para ciclos largos de cultivo.

Sugarland RZ

HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1 IR Ma/Mi/Mj

- Variedad de cherry-rama “premium”.
- Ramos compactos con frutos de calibre 20-25 mm.
- Color rojo intenso y brillante..
- Muy buen sabor.

Diversificación

Portainjerto Embajador RZ recomendado

Araldino RZ NEW

Calibre uniforme

HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0-2/Va:0/Vd:0 IR TSWV/Ma/Mi/Mj

- Tomate corazón de buey productivo.
- Calibre uniforme (82-120 mm).
- Sin tendencia a blotching, ni blossom.
- Recomendada para ciclos de primavera-verano.

Tafury RZ NEW

Sabor y dulzor duradero

HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0/For/Va:0/Vd:0

IR TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj

- Tomate marmande para el mercado de rojo
- Variedad productiva.
- Frutos de calibre uniforme.
- Muy buen Sabor.

Masumi RZ NEW

HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 IR TYLCV/Ma/Mi/Mjj

Tatami RZ Silky Pink

HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0/S

IR On (ex Ol)/Ma/Mi/Mj

Portainjerto Kaiser RZ recomendado

Calefacción (High Tech)

Hyrule RZ | Cherry rama premium

NEW

Rugose DEFENSE

HR ToBRFV/ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1 IR Ma/Mi/Mj

- Equilibrio perfecto entre rendimiento y sabor.
- Ramos planos, uniformes y atractivos sin frutos rajados.
- Apto para todo tipo de recolección, también en suelto.

Hateno RZ | Cherry rama premium

NEW

Rugose DEFENSE

HR ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0.1/For/Va:0/Vd:0

IR Ma/Mi/Mj

Deliquia RZ | Cherry rama sabor

El cherry de sabor premium

HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For IR Ma/Mi/Mj

Spirioso RZ | Cocktail

NEW

Rugose DEFENSE

HR ToBRFV/ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0.1/For/Va:0/Vd:0 IR On (ex Ol)

Rexoso RZ | Cocktail

NEW

Rugose DEFENSE

HR ToBRFV/ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0.1/For/Va:0/Vd:0 IR On (ex Ol)/Ma/Mi/Mj

Parisetto RZ | Cherry pera

NEW

Rugose DEFENSE

HR ToBRFV/ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1 IR Ma/Mi/Mj

Balthasetto RZ | Cherry pera

NEW

Rugose DEFENSE

HR ToBRFV/ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1 IR Ma/Mi/Mj

Solarino RZ

Cherry pera rojo super sabor

HR ToMV:0-2/Fol:0,1 IR Sbl/Ma/Mi/Mj

Chromis RZ | Cherry pera chocolate

HR ToMV:0-2/Fol:0,1

Gourami RZ | Cherry pera verde

HR ToMV:0-2/Fol:0-2/Va:0/Vd:0 IR Ma/Mi/Mj

¿QUÉ TIPO VOY A HACER?	¿QUÉ CICLO VOY A HACER?	CONDICIONES NORMALES	CONDICIONES		
			CLIMA FRÍO	SUELOS CON ALTA PRESIÓN DE NEMÁTODOS	
PERA	Corto (8-10 ramos) Otoño-Invierno				
	Primavera/ Verano				
	Largo (más de 10 ramos) Otoño Invierno				
RAMA	Corto (8-10 ramos) Otoño-Invierno				
	Primavera/ Verano				
	Largo (más de 10 ramos) Otoño Invierno				
LARGA VIDA	Corto (8-10 ramos) Otoño-Invierno				
	Primavera/ Verano				
	Largo (más de 10 ramos) Otoño Invierno				
BEEF	Corto (8-10 ramos) Otoño-Invierno				
	Primavera/ Verano				
	Largo (más de 10 ramos) Otoño Invierno				
CHERRY	Corto (8-10 ramos) Otoño-Invierno				
	Primavera/ Verano				
	Largo (más de 10 ramos) Otoño Invierno				
MARMANDE	Corto (8-10 ramos) Otoño-Invierno				
	Primavera/ Verano				
	Largo (más de 10 ramos) Otoño Invierno				

EXTREMAS		VARIEDAD RZ DE REFERENCIA
SUELOS SALINOS	ALTA TECNOLOGÍA	
		Margymeno RZ
		Montaner RZ
		Margymeno RZ
		Ramytom RZ
		Ramyle RZ Raymos RZ Realsol RZ
		Magallanes RZ Rychka RZ Pizarro RZ
		Lebrijano RZ
		Alvalade RZ
		Errasty RZ
		Engelyta RZ
		Guindo RZ
		Engelyta RZ
		Tafury RZ

VIGOR

\- +

COMIENZA CON BUEN PIE

2023-24

Estoril RZ

HR ToMV:0-2/Fol:0-2/For/Pl/Va:0/Vd:0 IR Ma/Mi/Mj

- Portainjerto de tomate de vigor medio.
- Es generativo y precoz, dando a la planta un porte abierto.
- La producción total es alta con una buena uniformidad.
- No influye en el calibre de os frutos.
- Es resistente a Fusarium (Fol:0-2).
- Recomendado para cultivos protegidos y al aire libre.

Embajador RZ

HR ToMV:0-2/Fol:0-2/For/Pl/Va:0/Vd:0 IR Ma/Mi/Mj

- Portainjerto de vigor medio-alto, que transfiere un buen equilibrio a la planta.
- Producción alta con frutos muy uniformes.
- Máximo nivel de resistencia a nemátodos.

Kaiser RZ

HR ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pl/Va:0/Vd:0 IR Ma/Mi/Mj

- Portainjerto de vigor alto para ciclos largos de cultivo, donde se necesita un buen vigor de planta.
- Planta generativa, mayor calibre de frutos, producción temprana y elevada.
- Buen nivel de resistencias a nemátodos.

Emperador RZ

HR ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pl/Va:0/Vd:0 IR Ma/Mi/Mj

- Portainjerto de vigor alto que confiere un balance de planta óptimo para los ciclos largos.
- Incrementa y mantiene tamaño todo el ciclo.
- Buen nivel de resistencias a nemátodos y tolerancia a la salinidad.

61-RS085 RZ

HR ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pl/Va:0/Vd:0 IR Ma/Mi/Mj

- Portainjerto de vigor muy alto.
- Aporta calibre y producción alta.
- Muy buena uniformidad de los frutos.
- Recomendadopara ciclos largos de tomate de calibre (suelto, beef) y también para tomate cherry buscando maximizar la producción.

INNOVAMOS
JUNTOS

Rijk Zwaan está contigo

¿Aún no nos sigues?

innovamosjuntos.es

¡Conoce todas las novedades de Rijk Zwaan en cualquier momento!

WhatsApp

Oficinas centrales

Rijkzwaan Ibérica, S.A.
Paraje El Mamí, Ctra. Viator, s/n
04720 La Cañada (Almería)

Atención al cliente

T. (+34) 950 62 61 91
info@rijkzwaan.es
www.rijkzwaan.es

RIJK ZWAAN
Sharing a healthy future

ISF Definición de los términos que describen la reacción de las plantas frente a plagas, enfermedades y estress abióticos para la industria de semillas hortícolas (aprobado por la Secc. de Hortícolas y Ornamentales de la ISF en mayo de 2005):
Consultar en www.rijkzwaan.es y en www.worldseed.org

Indicaciones a tener en cuenta: Todas estas indicaciones son el fruto de reiterados ensayos tanto en nuestros centros de experimentación como con los propios agricultores, pudiendo diferir de lo expuesto, según las zonas y condiciones climáticas, o si no se observan las debidas prácticas culturales.
Rijk Zwaan ha cuidado rigurosamente el texto de este folleto. Sin embargo, al tratarse de una guía con carácter general, es recomendable que en su aplicación se tengan en cuenta parámetros tales como las condiciones climáticas específicas de cada zona. Las imágenes utilizadas pretenden proporcionar una idea general del tipo de producto, pero este puede diferir en función de las condiciones de cultivo, el manejo y prácticas culturales aplicadas al mismo. Ninguna de las indicaciones expresadas en las fichas individuales tendrá validez sin haber tenido en cuenta estas consideraciones generales. Por tanto, Rijk Zwaan no se responsabiliza en ningún caso de los resultados que se deriven de su puesta en práctica, al intervenir en este proceso gran cantidad de factores externos al propio contenido del folleto como las mencionadas condiciones climáticas o los diferentes usos agrícolas de cada agricultor. En todo caso, si el usuario tiene dudas sobre la influencia de las condiciones locales en el desarrollo de una variedad, Rijk Zwaan recomienda realizar una producción de ensayo a pequeña escala. Queda prohibida la reproducción, la modificación total o parcial en cualquier forma o sistema, sin el consentimiento expreso y por escrito de Rijk Zwaan Ibérica S.A.