



Catálogo

Gama tomates 2025-26

Nomenclatura utilizada

Nombre científico	Nombre común inglés	Nombre común español	Código
Virus:			
<i>Beet curly top virus</i>	Curly top	Virus del rizado apical de la remolacha	BCTV
<i>Cucumber mosaic virus</i>	Cucumber mosaic	Virus del mosaico del pepino	CMV
<i>Pepino mosaic virus</i>	Pepino mosaic	Virus del mosaico del pepino dulce	PepMV
<i>Tobacco mosaic virus</i>	Tobacco mosaic	Virus del mosaico del tabaco	TMV
<i>Tomato apex necrosis virus</i>	Tomato apex necrosis	Virus de la marchitez del tomate	ToANV (ahora ToMarV)
<i>Tomato torrado virus</i>	Tomato torrado	Virus del torrado del tomate	ToTV
<i>Tomato mosaic virus</i>	Tomato mosaic	Virus del mosaico del tomate	ToMV
<i>Tomato yellow leaf curl virus</i>	Tomato yellow leaf curl	Virus del rizado amarillo del tomate	TYLCV
<i>Tomato spotted wilt virus</i>	Tomato spotted wilt	Virus del bronceado del tomate	TSWV
<i>Tomato brown rugose fruit virus</i>	Tomato brown rugose fruit	Virus del rugoso del tomate	ToBRFV
Bacterias:			
<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>michiganensis</i>	Bacterial canker	Chancro bacteriano del tomate	Cmm
<i>Pseudomonas corrugata</i>	Pith necrosis	Médula hueca del tomate; necrosis medular del tomate	Pc
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>	Bacterial speck	Mancha bacteriana o peca del tomate	Pst
<i>Ralstonia solanacearum</i>	Bacterial wilt	Podredumbre parda de la patata; Marchitez bacteriana de las solanáceas	Rs
<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i>	Bacterial spot	Mancha o sarna bacteriana	Xcv (ahora Xspp)
Hongos:			
<i>Alternaria alternata</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	Alternaria stem canker	Alternaria	Aal
<i>Alternaria solani</i>	Early blight	Tizón temprano del tomate, Alternariosis del tomate	As
<i>Corynespora cassiicola</i>	Target spot	Mancha foliar	Cc
<i>Passalora fulva</i> (ex <i>Fulvia fulva</i>)	Leaf mold	Cladosporium	Pf (ex Ff)
<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	Fusarium wilt	Fusarium	Fol
<i>Stemphylium botryosum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	Gray leaf spot	Mancha gris de la hoja de tomate	Sbl
<i>Phytophthora infestans</i>	Late blight	Mildiu	Pi
<i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	Corky root rot	Acorchamiento de la raíz	Pl
<i>Verticillium albo-atrum</i>	Verticillium wilt	Verticillium	Va
<i>Verticillium dahliae</i>	Verticillium wilt	Verticillium	Vd
<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicislycopersici</i>	Fusarium crown and root rot	Fusarium	For
<i>Stemphylium lycopersici</i>	Gray leaf spot	Mancha gris de la hoja de tomate	Sl
<i>Stemphylium solani</i>	Gray leaf spot	Mancha gris de la hoja de tomate	Ss
<i>Leveillula taurica</i> (anamorph: <i>Oidiopsis sicula</i>)	Powdery mildew	Oidio	Lt
<i>Oidium neolycopersici</i> (ex <i>Oidium lycopersicum</i>)	Powdery mildew	Oidio	On (ex Ol)
Nemátodos:			
<i>Meloidogyne arenaria</i>	Root-knot	Nemátodos	Ma
<i>Meloidogyne incognita</i>	Root-knot	Nemátodos	Mi
<i>Meloidogyne javanica</i>	Root-knot	Nemátodos	Mj

La solución al Rugoso pasa por la Alta Resistencia

- ✓ Minimiza daños
- ✓ Limita propagación

Rugose Defense™



Guía rápida de cultivos

Tipo	PRIMAVERA	VERANO
	Ciclo corto	Aire libre
Beef	Alvalade RZ Errasty RZ Theracan RZ Abeyan RZ Rugose Defense™ Arystema RZ Rugose Defense™	Errasty RZ Theracan RZ
Pera suelto	Barmet RZ Alginet RZ Rugose Defense™	
Intermedio suelto	Aluwa RZ Rugose Defense™	Aluwa RZ Rugose Defense™
Ramo	Realsol RZ Fierasol RZ Rugose Defense™ Ricosol RZ Rugose Defense™ Pontal RZ	Pontal RZ
Cocktail	Vivalto RZ Rugose Defense™	
Cherry pera	Abrametto RZ Rugose Defense™	
Cherry ramo	Mandello RZ	Mandello RZ
Cherry suelto	Guindyta RZ Rugose Defense™ Coralyta RZ Rugose Defense™	Guindyta RZ (Malla) Rugose Defense™ Coralyta RZ (Malla) Rugose Defense™
Diversificación	73-CB0901 RZ Rugose Defense™ Masumi RZ	

Tipo	OTOÑO	INVIERNO
	Ciclo corto	Ciclo largo
Beef	Errasty RZ Theracan RZ Abeyan RZ Rugose Defense™	Errasty RZ
Pera suelto	Barmet RZ Alginet RZ Rugose Defense™	Barmet RZ Alginet RZ Rugose Defense™
Intermedio suelto	Aluwa RZ Rugose Defense™ Rychka RZ Almadraba RZ Rugose Defense™	Aluwa RZ Rugose Defense™ Rychka RZ Alexper RZ Rugose Defense™ Almadraba RZ Rugose Defense™ Aldiana RZ Rugose Defense™
Ramo	Realsol RZ Fierasol RZ Rugose Defense™ Ricosol RZ Rugose Defense™ Durasol RZ Rugose Defense™	Realsol RZ Ricosol RZ Rugose Defense™ Durasol RZ Rugose Defense™ Pontal RZ
Cocktail		Vivalto RZ Rugose Defense™
Cherry pera	Abrametto RZ Rugose Defense™ Laurencetto RZ Rugose Defense™ Furbetto RZ Rugose Defense™	Abrametto RZ Rugose Defense™ Laurencetto RZ Rugose Defense™ Furbetto RZ Rugose Defense™
Cherry ramo	Talavante RZ Rugose Defense™	Talavante RZ Rugose Defense™ Magiquia RZ Rugose Defense™
Cherry suelto	Cuarzyta RZ Rugose Defense™ Sylvyta RZ Rugose Defense™ Coralyta RZ Rugose Defense™ Kemery RZ Rugose Defense™	Cuarzyta RZ Rugose Defense™ Sylvyta RZ Rugose Defense™ Coralyta RZ Rugose Defense™ Kemery RZ Rugose Defense™
Diversificación	73-CB0901 RZ Rugose Defense™ Masumi RZ	Masumi RZ Tafury RZ Monfury RZ Rugose Defense™
Calefacción (High Tech)	Hyrule RZ Rugose Defense™ Hateno RZ Rugose Defense™ Proventura RZ Rugose Defense™ Rexoso RZ Rugose Defense™	Benvolietto RZ Rugose Defense™ Bellamaria RZ Rugose Defense™ Anizalla RZ Rugose Defense™ Karalla RZ Rugose Defense™

Beef

Embajador RZ

Callum RZ

Errasty RZ | GG

Calibre durante todo el ciclo

- Variedad productiva y rústica.
- Calibre GG con buena calidad y firmeza.
- Se puede recolectar en pintón o rojo.
- Muy buen comportamiento en distintas zonas, fechas de trasplante y ciclos de cultivo.

HR: ToMV:0-2/Pf:A-E/Fol:0,1/Sbl/Va:0/Vd:0

IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj



Alvalade RZ | G-GG

Homogeneidad y brillo

- Variedad de tomate beef cuello blanco de planta compacta y muy productiva
- Frutos de calibre G-GG con muy buen color y brillo. (Mercado "pintón" o rojo).
- Sin Blotching.
- Recomendada para ciclos cortos de primavera temprana.

HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0

IR: TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj



Theracan RZ | GG

Producción, calibre y precocidad

HR: ToMV:0-2/Fol:0-2/Pf:A-E/Sbl/Va:0/Vd:0

IR: TSWV/Ma/Mi/Mj



Portainjerto recomendado

Abeyan RZ | G-GG Rugose Defense™

Gran producción y calidad

- Variedad vigorosa y productiva.
- Buen calibre de fruto 200-220 gr.
- Recomendado para ciclo de otoño y primavera.

HR: ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0-2/Pf:A-E/Va:0/Vd:0

IR: TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj



Arystema RZ | G-GG Rugose Defense™

- Tomate Beef de planta compacta.
- Calibre G-GG sin tendencia a Blotching .
- Recomendado para primavera temprana.

HR: ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf:A-E/Va:0/Vd:0

IR: TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj



Intermedio suelto

Emperador RZ

Krilin RZ

Brantley RZ

Tirian RZ

Rychka RZ | G-GG

Calibre, color y vida comercial

- Planta vigorosa con frutos de calibre G-GG
- Frutos de forma achatada y muy buen color rojo.
- Excelente vida comercial.
- Recomendada para ciclos largos de cultivo.

HR: ToMV:0-2/Pf:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0

IR: TYLCV /Ma/Mi/Mj



Portainjerto recomendado

Aluwa RZ | G-GG Rugose Defense™

- Intermedio suelto para ciclos largos.
- Calibre promedio de 160-200 g.
- Buen color y conservación.

HR: ToBRFV/ToMV:0/Fol:0,1/For/Pf:B,D/Vd:0

IR: TSWV/TYLCV



Alexper RZ | G Rugose Defense™

Calibre constante

- Tomate para recolección en suelto en ciclos largos de otoño -invierno.
- Calibre promedio de 180 g .
- Buen color y excelente uniformidad.
- Larga vida comercial.

HR: ToBRFV/ToMV:0/Fol:0,1/Pf:A-E/Vd:0

IR: TSWV/TYLCV



Almadraba RZ | M-G Rugose Defense™

Calidad y uniformidad

- Tomate para recolección en suelto.
- Buen comportamiento en ciclo largo de otoño-invierno.
- Ramos largos con muy buena uniformidad .
- Frutos con excelente calidad de piel y larga vida comercial con peso promedio de 150 g.

HR: ToBRFV/ToMV:0/Fol:0,1/Pf:B,D/Vd:0

IR: TSWV/TYLCV



Aldiana RZ RZ | M-G Rugose Defense™

HR: ToBRFV/ToMV:0/Fol:0,1/Pf:B,D,F,H/Vd:0

IR: TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj



Ramos

Emperador RZ

Brantley RZ

Tirian RZ

Pontal RZ | G+

Producción y calibre

- Ramos uniformes con frutos promedio de 160 g.
- Potentes partes verdes (raquis y sépalos).
- Buena firmeza. .

HR: ToMV:0-2/Pf:B,D/Fol:0,1/Va:0/Vd:0

IR: TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj



Realsol RZ | G

Calibre, color y precocidad

- Planta vigorosa y equilibrada.
- Variedad precoz.
- Ramos uniformes con frutos de calibre M-G.
- Color rojo intenso y sin tendencia al rajado.

HR: ToMV:0-2/Pf:B,D/Fol:0,1/Va:0/Vd:0

IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj



Portainjerto recomendado

Fierasol RZ | M Rugose Defense™

Más kilos en menos tiempo

- Planta compacta con ramos largos.
- Para ciclos cortos de otoño temprano o primavera-verano.

HR: ToBRFV/ToMV:0/Fol:0,1/Pf:B,D/Va:0/Vd:0

IR: TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj



Ricosol RZ | M-G Rugose Defense™

Calidad y color

- Planta vigorosa y equilibrada.
- Ramos uniformes con calibre promedio 130 g.
- Color rojo intenso sin tendencia al rajado, de buena firmeza y larga vida comercial.

HR: ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf:B,D/Va:0/Vd:0

IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj



Durasol RZ | M-MM Rugose Defense™

Ramo o suelto con calidad de piel

- Planta fuerte con ramos largos.
- Muy buen color de fruta..
- Excelente firmeza y larga vida comercial.

HR: ToBRFV/ToMV:0/Fol:0,1/Pf:B,D/Va:0/Vd:0

IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj



Pera suelto

Emperador RZ

Brantley RZ

Tirian RZ

Alginet RZ

Rugose Defense™

- Tomate pera para exportación.
- Excelente color y calidad de piel.
- Mantiene el calibre y forma durante todo el ciclo.

HR: ToBRFV/ToMV:0/Fol:0,1/Vd:0

IR: TSWV/TYLCV



Barmet RZ

Gran producción

- Tomate pera de gran calibre (200 g).
- Para ciclo largo de otoño-invierno y/o primavera-verano.
- Mantiene el calibre y la forma hasta final de ciclo.
- Excelente vida comercial.

HR: ToMV:0/Fol:0,1/For/Pf:A-E/Va:0/Vd:0

IR: TSWV/TYLCV



Portainjerto recomendado

Cocktail

Emperador RZ

Brantley RZ

Vivalto RZ

Rugose Defense™

- Tomate cocktail para recolección en rama.
- Ramos uniformes con frutos de color rojo intenso con un calibre estable durante todo el ciclo.
- Planta vigorosa para producciones de otoño e invierno en zonas mediterráneas.
- Excelente vida comercial.
- Trasplantes desde final de agosto a septiembre.

HR: ToBRFV/ToMV:0-2/Pf:B,D/Fol:0,1/Va:0/Vd:0

IR: TSWV/TYLCV



Cherry pera

Embajador RZ

Krillin RZ

Brantley RZ

Callum RZ

Abrametto RZ

Rugose Defense™

- Gran producción.
- Buen calibre, mantenido durante todo el ciclo.
- Color rojo brillante
- Muy buen sabor (altos ° Brix).

HR: ToBRFV/ToMV:0,2/Pf:A,D

IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj



Laurencetto RZ

Rugose Defense™

HR: ToBRFV/ToMV:0,2/Pf:A,D

IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj



Furbetto RZ

Rugose Defense™

HR: ToBRFV/ToMV:0-2/Pf:A-E

IR: TYLCV/Pn (ex On)/Sbl/Ma/Mi/Mj





Cherry suelto

Embajador RZ

Krillin RZ

Brantley RZ

Callum RZ

Guindyta RZ Rugose Defense™

Seguridad en primavera-verano

HR: ToBRFV/ToMV:0-2/Pf:B,D

IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj



Kemery RZ Rugose Defense™

- Tomate cherry para recolección en suelto.
- Sin tendencia al rajado.
- Buena vida comercial.
- Excelente Sabor (>9° brix).

HR: ToBRFV/ToMV:0-2/Pf:A-E/Va:0/Vd:0

IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj



Portainjerto recomendado

Cuarzyta RZ Rugose Defense™

- Planta compacta con buena producción.
- Frutos de calibre promedio (25-30 mm), color rojo intenso y sin tendencia al rajado.
- Buen sabor (8.0-9.0° brix).

HR: ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf:A-E

IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj



Sylvyta RZ Rugose Defense™

HR: ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf:A-E

IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj



Coralyta RZ Rugose Defense™

- Tomate cherry para recolección en suelto.
- Planta vigorosa con frutos de calibre promedio (27-32 mm).
- Buen sabor (8.0-8,5 °brix).
- Larga vida comercial.
- Se recomienda tanto para ciclos de primavera-verano como de otoño-invierno.

HR: ToBRFV/ToMV:0-2/Pf:A,C

IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj



Rugose Defense™



Cuarzyta RZ

Coralyta RZ



Cherry ramo

Embajador RZ

Krilin RZ

Brantley RZ

Callum RZ

Magiquia RZ

Rugose Defense™

El cherry de sabor

- Cherry rama para segmento "premium".
- Color rojo intenso.
- Excelente sabor (>9°Brix).
- Recomendada para cultivos con y sin calefacción.

HR: ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf:A-E

IR: Ma/Mi/Mj



Mandello RZ

Un plus en el segmento cherry-rama

HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0

IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj



Talavante RZ

Rugose Defense™

- Uniformidad de ramo.
- Color y sabor (altos ° Brix).
- Buena vida comercial.

HR: ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf:A,B,D

IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj



Portainjerto recomendado

Diversificación

Embajador RZ

Brantley RZ

Callum RZ

Monfury RZ Rugose Defense™

- Planta vigorosa.
- Buen calibre (125-150 g).
- Sin tendencia al rajado y buen sabor

HR: ToBRFV/ToMV:0-2/For/Pf:A-E

IR: TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj



Tafury RZ

Sabor y dulzor duradero

- Tomate marmande para el mercado de rojo
- Variedad productiva.
- Frutos de calibre uniforme.
- Muy buen Sabor.

HR: ToMV:0-2/Fol:0/For/Pf:A-E/Va:0/Vd:0

IR: TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj



73-CB0901 RZ Rugose Defense™

Calibre uniforme

HR: TToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0-2/For/Pf:A-E/Va:0/Vd:0

IR: TSWV



Masumi RZ

HR: ToMV:0-2/Pf:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0

IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj



Calefacción

Kaiser RZ

Suzuka RZ

Brantley RZ

Tirian RZ

Hyrule RZ | Cherry rama premium Rugose Defense™

- Equilibrio perfecto entre rendimiento y sabor.
- Ramos planos, uniformes y atractivos sin frutos rajados.
- Excelente sabor (>9° Brix)



HR: ToBRFV/ToMV:0-2/Pf:A-E/Fol:0,1

IR: Ma/Mi/Mj

Hateno RZ | Cherry rama premium Rugose Defense™

HR: ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0.1/For/Va:0/Vd:0

IR: Ma/Mi/Mj



Proventura RZ | Cherry rama premium Rugose Defense™

HR: ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0



Rexoso RZ | Cocktail Rugose Defense™

HR: ToBRFV/ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0.1/For/Va:0/Vd:0/Si

IR: Pn (ex On)



Benvolietto RZ | Cherry pera Rugose Defense™

HR: ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0/Pf:A-E

IR: Ma/Mi/Mj



Portainjerto recomendado

Bellamaria RZ | Cherry pera rojo super sabor **Rugose Defense™**

HR: ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf:A-E/Va:0/Vd:0

IR: Ma/Mi/Mj



Anizalla RZ | Cherry pera rama **Rugose Defense™**

HR: ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0



Karalla RZ | Cherry pera rama **Rugose Defense™**

HR: ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0



TIPOLOGÍA	VARIEDAD RZ DE REFERENCIA	CICLO	CONDICIONES NORMALES	
			sin ToBRFV	con ToBRFV
RAMA	Ricosol RZ	CORTO		
	Durasol RZ			
	Fierasol RZ			
	Realsol RZ			
LARGA VIDA	Rychka RZ	LARGO		
	Aluwa RZ			
	Aldiana RZ			
	Alginet RZ			
PERA	Barmet RZ			
BEEF	Abeyan RZ	CORTO		
	Arystema RZ			
	Theracan RZ			
	Errasty RZ			
CHERRY	Cuarzyta RZ	LARGO		
	Coralyta RZ			
	Guindyta RZ			
	Abrametto RZ			
MARMANDE	Tafury RZ			
	MonfuryRZ			
ESPECIALIDADES	Hyrule RZ	HIGH TECH		
	Hateno RZ			
	Proventura RZ			
	Laurencetto RZ			

CONDICIONES EXTREMAS (salinidad, frío, verano)	
sin ToBRFV	con ToBRFV
	
	
	

COMIENZA
CON
BUEN
PIE

2025-26



Tirian RZ

Rugose Defense™

HR: ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pl/Va:0/Vd:0
IR: Ma/Mi/Mj



Brantley RZ

Rugose Defense™

HR: ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pl/Va:0/Vd:0
IR: Ma/Mi/Mj



Kaiser RZ

HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pl/Va:0/Vd:0
IR: Ma/Mi/Mj



Emperador RZ

HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pl/Va:0/Vd:0
IR: Ma/Mi/Mj



Callum RZ

Rugose Defense™

HR: ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pl/Va:0/Vd:0
IR: Ma/Mi/Mj



Embajador RZ

HR: ToMV:0-2/Fol:0-2/For/Pl/Va:0/Vd:0
IR: Ma/Mi/Mj



INNOVAMOS JUNTOS

Rijk Zwaan está contigo

¿Aún no nos sigues?



innovamosjuntos.es



¡Conoce todas las novedades de Rijk Zwaan en cualquier momento!



Oficinas centrales

Rijk Zwaan Ibérica, S.A.

Paraje El Mamí, Ctra. Viator, s/n
04720 La Cañada (Almería)

Atención al cliente

Tel. (+34) 950 62 61 91

info@rijkwaaan.es

www.rijkwaaan.es



Definición de los términos que describen la reacción de las plantas frente a plagas, enfermedades y estrés abióticos para la industria de semillas hortícolas (aprobado por la Secc. de Hortícolas y Ornamentales de la ISF en mayo de 2005). Consultar en www.rijkwaaan.es y en www.worldseed.org

Indicaciones a tener en cuenta: Todas estas indicaciones son el fruto de reiterados ensayos tanto en nuestros centros de experimentación como con los propios agricultores, pudiendo diferir de lo expuesto, según las zonas y condiciones climáticas, o si no se observan las debidas prácticas culturales.

Rijk Zwaan ha cuidado rigurosamente el texto de este folleto. Sin embargo, al tratarse de una guía con carácter general, es recomendable que en su aplicación se tengan en cuenta parámetros tales como las condiciones climáticas específicas de cada zona. Las imágenes utilizadas pretenden proporcionar una idea general del tipo de producto, pero este puede diferir en función de las condiciones de cultivo, el manejo y prácticas culturales aplicadas al mismo. Ninguna de las indicaciones expresadas en las fichas individuales tendrá validez sin haber tenido en cuenta estas consideraciones generales. Por tanto, Rijk Zwaan no se responsabiliza en ningún caso de los resultados que se deriven de su puesta en práctica, al intervenir en este proceso gran cantidad de factores externos al propio contenido del folleto como las mencionadas condiciones climáticas o los diferentes usos agrícolas de cada agricultor. En todo caso, si el usuario tiene dudas sobre la influencia de las condiciones locales en el desarrollo de una variedad, Rijk Zwaan recomienda realizar una producción de ensayo a pequeña escala. Queda prohibida la reproducción, la modificación total o parcial en cualquier forma o sistema, sin el consentimiento expreso y por escrito de Rijk Zwaan Ibérica S.A.

Rijk Zwaan Ibérica, S.A.

Atención al cliente:

Tel. (+34) 950 62 61 91

info@rijkwaaan.es

www.rijkwaaan.es